

8.14 BetonPLAN-Schallschutzsteine

Für Keller-, Wohnungstrenn- und Treppenhauswände

Pos.	Menge	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis																														
		<p>Mauerwerk nach DIN 1053 herstellen aus Knobel-Beton-PLAN-Schallschutzsteinen, beidseitig plangefräst nach DIN 18 153 mit Verzahnung und integrierter Versetzöffnungen. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung des mitgelieferten Dünnbettmörtels mit den dazugehörigen Ergänzungsteinen aus Beton zu erstellen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Abmessungen in mm</th> <th>Festigkeitsklasse</th> <th>Rohdichte</th> <th>bewertes Schalldämm-Maß R`w</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>373 x 175 x 248 mm</td> <td>12</td> <td>1,8</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>245 x 240 x 248 mm</td> <td>12</td> <td>1,8</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zulage für Tür- und Fensteröffnungen im Innenmauerwerk beim Aufmauern herstellen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>lichte Weite</th> <th>lichte Höhe</th> <th>Wanddicke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Empfehlungen für Angaben über lichte Weite, Höhe und Wanddicke:</p> <p>lichte Weite bis 1,01 m; 1,02-1,51 m; 1,52-2,01 m; 2,02-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m</p> <p>lichte Höhe bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m</p> <p>Wanddicke bis 0,25 m; 0,26-0,375 m; 0,38-0,50 m</p>	Abmessungen in mm	Festigkeitsklasse	Rohdichte	bewertes Schalldämm-Maß R`w	373 x 175 x 248 mm	12	1,8	48	245 x 240 x 248 mm	12	1,8	56	lichte Weite	lichte Höhe	Wanddicke	_____ Stück			_____ Stück			_____ Stück			_____ Stück			_____ Stück				
Abmessungen in mm	Festigkeitsklasse	Rohdichte	bewertes Schalldämm-Maß R`w																															
373 x 175 x 248 mm	12	1,8	48																															
245 x 240 x 248 mm	12	1,8	56																															
lichte Weite	lichte Höhe	Wanddicke																																
_____ Stück																																		
_____ Stück																																		
_____ Stück																																		
_____ Stück																																		
_____ Stück																																		

* Nichtzutreffendes streichen